



Azulejos de PVC de gran formato

con machihembrado



































La instalación

es pan comido

Dumawall: azulejos de PVC impermeables con un método de instalación único con cantos machihembrados. Los azulejos Dumawall+ están fabricados con tableros de gran formato y resistentes a los rayos UV, y proporcionan un elegante acabado a las paredes interiores del hogar. Instalación sin problemas y mantenimiento muy sencillo.





También disponibles en formato XL

Una ducha nueva en un abrir y cerrar de ojos con nuestros paneles XL de 40×260 cm, 90×260 cm o 120×260 cm con machihembrado sin juntas.

Se instalan directamente sobre los azulejos viejos



Instalación con adhesivo de montaje para paredes DUMAFIX: se pueden pegar directamente sobre azulejos viejos



Instalación con clavos



Instalación con grapas

Vea nuestro vídeo de instalación



Un baño nuevo en 1 solo día

Dumawall es perfecto para su reforma.

- Instalación fácil gracias al sistema de machihembrado y a la pestaña larga.
- Fácil de cortar con cúter, sierra de mano o sierra circular
- El dorso de nuestros azulejos está estriado.
 Si se instalan con adhesivo de montaje para paredes DUMAFIX, el estriado garantiza una mejor adherencia a la pared porque la cola se reparte mejor.





Piedra natural



914 Washington 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm



A73 Carmona 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm



917 Boston 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm

B04 Ceppino Beige

65 × 37,5 cm



959 Lille 65 × 37,5 cm



A72 Ceppino Grey 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B33 Larisa 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm



B35 Modica 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm 90 × 260 cm

Hormigón



030 Cloudy white 65 × 37,5 cm 40 × 260 cm 90 × 260 cm 120 × 260 cm

120 × 260 cm

915 Orlando

65 × 37.5 cm

90 × 50 cm

90 × 260 cm



031 Concrete

 868 Light Cement
 869 Dark Cement

 65 × 37,5 cm
 65 × 37,5 cm

 90 × 50 cm
 90 × 260 cm

 40 × 260 cm
 90 × 260 cm



916 Denver 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm 90 × 260 cm



032 Mystique 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm 120 × 260 cm



911 Chicago 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm 40 × 260 cm 90 × 260 cm



B91 Hasvik 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm

120 × 260 cm

Mármol mate



949 Calacatta 65 × 37,5 cm 40 × 260 cm



A53 Salina 65 × 37,5 cm 40 × 260 cm 90 × 260 cm



B42 Tivoli 90 × 50 cm

Liso



842 Beige 65 × 37,5 cm



847 Nero 65 × 37,5 cm



848 Taupe 65 × 37,5 cm



 918 White
 B87 Nesna

 65 × 37,5 cm
 65 × 37,5 cm

 90 × 260 cm
 90 × 260 cm

 120 × 260 cm



B89 Myre 65 × 37,5 cm

Digi



A51 Sicilia 65 × 37,5 cm 40 × 260 cm 90 × 260 cm



A52 Sardinia 65 × 37,5 cm 40 × 260 cm 90 × 260 cm



A54 Siena A 65 × 37,5 cm 6



A65 Vinta (naadloos) 65 × 37.5 cm



A93 Corleone 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B07 Siracusa 65 × 37,5 cm 90 × 50 cm

90 × 260 cm



A95 Fira 65 × 37,5 cm



A66 Bari 65 × 37,5 cm



B86 Dorotea 65 × 37,5 cm



B98 Treviso 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



A98 Livorno 65 × 37,5 cm



C20 Sofia (naadloos) 65 × 37,5 cm

Mármol brillo



B55 Tavira BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B56 Porto BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B57 Mirandela BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B58 Faro BRILLO 65 × 37,5 cm



B59 Evora BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B60 Sambro BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm



B29 Trapani BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm 120 × 260 cm




B97 Alcaria BRILLO 65 × 37,5 cm 90 × 260 cm

Adhesivo de montaje para paredes DUMAFIX



Perfiles auxiliares de aluminio



W00 260 Perfil de remate en U



remate



Negro

W02 260 Perfil de en click



W03 260 Perfil universal esquina



Negro



W04 260 Perfil para esquina interior



Negro



W05 260 Perfil de remate en L para esquina exterior



Perfil de inicio

Formatos disponibles









120 × 260 cm





Resistente y de alta tecnología



Placa base RCB®

tecnología Rigid Core Board patentada

tecnología Rigid Core Board patentada RCB®

Gracias al uso de materias primas de altísima calidad combinadas con la exclusiva tecnología patentada RCB, podemos garantizar la máxima calidad.

Este proceso garantiza una fuerte adhesión de la placa base a la lámina del diseño, ni siquiera tras años de contacto con el agua. Tampoco se deformará con las fluctuaciones de temperatura.



RCB® capa de adherencia extra CoEx para espacios húmedos

tecnología Rigid Core Board patentada

