



Dalles murales massives

système de rainure et de languette



installation
rapide



à coller directement
sur ancien carrelage



facile
à découper



pas de joints
sales



résistant
à l'eau



économie
circulaire



connexion
facile



technologie brevetée
Rigid Core Board

Coller, cliquer, c'est carrelé !

Dumawall : revêtement mural étanche avec un système d'installation unique à rainure et languette.
 Les dalles murales Dumawall+ sont composés de plaques entièrement massives et résistantes aux UV, offrant une finition élégante pour les murs intérieurs.
 Une pose sans souci et un entretien facile.



Une nouvelle salle de bains en 1 journée

Dumawall est parfait pour votre projet de rénovation.

- Assemblage facile grâce au système de rainure et de languette et une longue languette.
- Facile à découper avec un cutter, une scie à main ou une scie circulaire.
- Le dos de nos dalles a des rainures pour une meilleure fixation. Lors de l'installation avec de la colle, cela assure une meilleure adhérence au mur car la colle est mieux répartie.



Également disponible en XL

Une nouvelle douche en un clin d'oeil avec nos panneaux XL de 40 × 260 cm, 90 × 260 cm ou 120 × 260 cm avec une connexion sans chanfrein par système de rainure et de languette.

Installation directement sur l'ancien carrelage



Facile à coller sur l'ancien carrelage



Clouer



Agrafer

Regardez notre vidéo d'installation



Pierre naturelle



914 Washington
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm



917 Boston
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm



959 Lille
65 × 37,5 cm



A72 Ceppino Grey
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



A73 Carmona
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm



B04 Ceppino Beige
65 × 37,5 cm



B33 Larisa
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm



B35 Modica
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm

Béton



030 Cloudy white
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm



031 Concrete
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm



032 Mystique
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm



868 Light Cement
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm



869 Dark Cement
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



911 Chicago
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm



915 Orlando
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm



916 Denver
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm



B91 Hasvik
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm

Marbre mat



949 Calacatta
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm



A53 Salina
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm



B42 Tivoli
90 × 50 cm

Couleur uni




842 Beige
65 × 37,5 cm



847 Nero
65 × 37,5 cm



848 Taupe
65 × 37,5 cm



918 White
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm




B87 Nesna
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm



B89 Myre
65 × 37,5 cm

Digi



A54 Siena
65 × 37,5 cm



A65 Vinta (sans chanfrein)
65 × 37,5 cm



A95 Fira
65 × 37,5 cm



A66 Bari
65 × 37,5 cm



A98 Livorno
65 × 37,5 cm



C20 Sofia (sans chanfrein)
65 × 37,5 cm

Marbre gloss



B55 Tavira GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



B56 Porto GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



B57 Mirandela GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



B58 Faro GLOSS
65 × 37,5 cm



B59 Evora GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



B60 Sambro GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm



B29 Trapani GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm




B97 Alcaria GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

Colle en cartouche Dumafix




Profils en aluminium



W00 260
Aluminium
finishing
trim U
Alu Noir




W02 260
Aluminium
click
finishing
trim
Noir




W03 260
Aluminium
universal
corner
Alu Noir



W04 260
Aluminium
inside
corner
Alu Noir



W05 260
Aluminium
L-trim
outside
corner
Alu



W06 260
Aluminium
start trim
Alu

Nos dimensions



65 × 37,5 cm



90 × 50 cm



40 × 260 cm



90 × 260 cm



120 × 260 cm

180 cm



Solide et high-tech



plaque de base RCB®

technologie brevetée Rigid
 Core Board

technologie brevetée Rigid Core Board RCB®

Grâce à l'utilisation de matières premières de très haute qualité combinée à une technologie RCB unique et brevetée, nous pouvons garantir la plus haute qualité.

Ce procédé assure une forte adhérence de la plaque de base au film décor, qui ne se détache pas.

Enfin, les fluctuations de température n'entraînent aucune déformation.



couche de stabilité RCB® coex

technologie brevetée Rigid Core Board

